



**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

**Solicitante:**

*Applicant*

**RBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
**Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, 8500, Galpão Q2**  
**– Chácaras Reunidas**  
**12238-365 – São José dos Campos – SP**  
**CNPJ: 11.354.197/0001-83**

**Fabricante:**

*Manufacturer*

**RBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
**Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, 8500, Galpão Q2**  
**– Chácaras Reunidas**  
**12238-365 – São José dos Campos – SP**  
**CNPJ: 11.354.197/0001-83**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative*

**Não Aplicável**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme definido no documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais, e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo em amostras coletadas na fábrica.**

**Regulamento / Normas:**

*Regulation / Standards*

**ABNT NBR 7286:2022**

**Produto:**

*Product*

**Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV Classes 4 e 5.**  
**Certificação por família.**

**Emissão e Validade:**

*Issued and Validity*

**Emissão em: 09/04/2025.**

**Este certificado é válido de: 09/04/2025 até 09/04/2027.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.*

**Igor Moreno**  
Local Field Manager



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:  
01950467000165  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,  
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165  
Reason: Digital Signature  
Location: Sao Paulo/SP/BR  
Date: 09.04.2025 16:50:45 +0000

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x1,5 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,03kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894680206<br>789894680210<br>789894680211<br>789894680212<br>789894680213<br>789894680214<br>789894680215<br>789894680217 |
| 2                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x2,5 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,04kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894680216<br>789894680220<br>789894680221<br>789894680222<br>789894680223<br>789894680224<br>789894680225<br>789894680227 |
| 3                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x4 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,05kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894680226<br>789894680230<br>789894680231<br>789894680232<br>789894680233<br>789894680234<br>789894680235<br>789894680237 |
| 4                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x6 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,07kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894680236<br>789894680240<br>789894680241<br>789894680242<br>789894680243<br>789894680244<br>789894680245<br>789894680247 |
| 5                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x10 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,12kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894680246<br>789894680250<br>789894680251<br>789894680252<br>789894680253<br>789894680254<br>789894680255<br>789894680257 |
| 6                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x16 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,17kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894680256<br>789894680260<br>789894680261<br>789894680262<br>789894680263<br>789894680264<br>789894680265<br>789894680267 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                   | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x25 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,26kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680266<br>789894680270<br>789894680271<br>789894680272<br>789894680273<br>789894680274<br>789894680275<br>789894680277 |
| 8                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x35 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,35kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680276<br>789894680280<br>789894680281<br>789894680282<br>789894680283<br>789894680284<br>789894680285<br>789894680287 |
| 9                   |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x50 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,50kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680286<br>789894680290<br>789894680291<br>789894680292<br>789894680293<br>789894680294<br>789894680295<br>789894680297 |
| 10                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x70 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x70 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,70kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680296<br>789894680300<br>789894680301<br>789894680302<br>789894680303<br>789894680304<br>789894680305<br>789894680307 |
| 11                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x95 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x95 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,920kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894680306<br>789894680310<br>789894680311<br>789894680312<br>789894680313<br>789894680314<br>789894680315<br>789894680317 |
| 12                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x120 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x120 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,1520kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894680316<br>789894680320<br>789894680321<br>789894680322<br>789894680323<br>789894680324<br>789894680325<br>789894680327 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x150 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x150 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,4020kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894680326<br>789894680330<br>789894680331<br>789894680332<br>789894680333<br>789894680334<br>789894680335<br>789894680337 |
| 14                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x185 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x185 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,7020kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894680336<br>789894680340<br>789894680341<br>789894680342<br>789894680343<br>789894680344<br>789894680345<br>789894680347 |
| 15                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x240 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x240 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 2,26kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894680346<br>789894680350<br>789894680351<br>789894680352<br>789894680353<br>789894680354<br>789894680355<br>789894680357 |
| 16                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x300 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x300 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 2,87kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894680356<br>789894680360<br>789894680361<br>789894680362<br>789894680363<br>789894680364<br>789894680365<br>789894680367 |
| 17                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x400 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x400 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 3,6kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680366<br>789894680370<br>789894680371<br>789894680372<br>789894680373<br>789894680374<br>789894680375<br>789894680377 |
| 18                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x500 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 1x500 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 4,8kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894680366<br>789894680370<br>789894680371<br>789894680372<br>789894680373<br>789894680374<br>789894680375<br>789894680377 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                               | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 19                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,08kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683030                                 |
| 20                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,115kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683040                                 |
| 21                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,146kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683050                                 |
| 22                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,2kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022     | 789894683060                                 |
| 23                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,3kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683070                                 |
| 24                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,4kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683080                                 |
| 25                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,7kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683090                                 |
| 26                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683100                                 |
| 27                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 2x50 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683110                                 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 24.1189**

Certificate

Revisão: **00**

Review

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 28                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,09kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683160                                 |
| 29                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,13kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683170                                 |
| 30                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,18kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683180                                 |
| 31                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,24kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683190                                 |
| 32                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,39kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683200                                 |
| 33                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,57kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683210                                 |
| 34                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683220                                 |
| 35                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,2kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683230                                 |
| 36                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x50 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,6kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683240                                 |
| 37                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x70 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 3x70 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 2,5kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683250                                 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 38                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x95 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 3x95 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683260                                 |
| 39                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x120 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 3x120 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683270                                 |
| 40                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,11kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683290                                 |
| 41                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,16kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683300                                 |
| 42                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,22kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683310                                 |
| 43                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,3kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 789894683320                                 |
| 44                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,49kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683330                                 |
| 45                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,73kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683340                                 |
| 46                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683350                                 |
| 47                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 - 0,6/1kV classe 4, seção 4x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,5kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683360                                 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 48                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 4x50 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 2,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683370                                 |
| 49                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x70 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 4x70 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683380                                 |
| 50                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x95 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 4x95 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 4,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683390                                 |
| 51                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x120 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 4x120 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 5,08kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683400                                 |
| 52                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,15kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683410                                 |
| 53                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,25kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 789894683420                                 |
| 54                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,30kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683430                                 |
| 55                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,40kg/m. ABNT NBR 7286:2022      | 789894683440                                 |
| 56                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,70kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683450                                 |
| 57                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,95kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 789894683460                                 |
| 58                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 4, seção 5x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,5kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 789894683470                                 |

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x1,5 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,03kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 790894680206<br>790894680210<br>790894680211<br>790894680212<br>790894680213<br>790894680214<br>790894680215<br>790894680217 |
| 60                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x2,5 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,04kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 790894680216<br>790894680220<br>790894680221<br>790894680222<br>790894680223<br>790894680224<br>790894680225<br>790894680227 |
| 61                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x4 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,05kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 790894680226<br>790894680230<br>790894680231<br>790894680232<br>790894680233<br>790894680234<br>790894680235<br>790894680237 |
| 62                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x6 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,07kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 790894680236<br>790894680240<br>790894680241<br>790894680242<br>790894680243<br>790894680244<br>790894680245<br>790894680247 |
| 63                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x10 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,12kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 790894680246<br>790894680250<br>790894680251<br>790894680252<br>790894680253<br>790894680254<br>790894680255<br>790894680257 |
| 64                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x16 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,17kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 790894680256<br>790894680260<br>790894680261<br>790894680262<br>790894680263<br>790894680264<br>790894680265<br>790894680267 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x25 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,26kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680266<br>790894680270<br>790894680271<br>790894680272<br>790894680273<br>790894680274<br>790894680275<br>790894680277 |
| 66                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x35 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,35kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680276<br>790894680280<br>790894680281<br>790894680282<br>790894680283<br>790894680284<br>790894680285<br>790894680287 |
| 67                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x50 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,50kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680286<br>790894680290<br>790894680291<br>790894680292<br>790894680293<br>790894680294<br>790894680295<br>790894680297 |
| 68                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x70 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x70 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,70kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680296<br>790894680300<br>790894680301<br>790894680302<br>790894680303<br>790894680304<br>790894680305<br>790894680307 |
| 69                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x95 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x95 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 0,920kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 790894680306<br>790894680310<br>790894680311<br>790894680312<br>790894680313<br>790894680314<br>790894680315<br>790894680317 |
| 70                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x120 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x120 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,1520kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 790894680316<br>790894680320<br>790894680321<br>790894680322<br>790894680323<br>790894680324<br>790894680325<br>790894680327 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i>                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x150 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x150 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,4020kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 790894680326<br>790894680330<br>790894680331<br>790894680332<br>790894680333<br>790894680334<br>790894680335<br>790894680337 |
| 72                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x185 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x185 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 1,7020kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 790894680336<br>790894680340<br>790894680341<br>790894680342<br>790894680343<br>790894680344<br>790894680345<br>790894680347 |
| 73                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x240 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x240 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 2,26kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 790894680346<br>790894680350<br>790894680351<br>790894680352<br>790894680353<br>790894680354<br>790894680355<br>790894680357 |
| 74                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x300 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x300 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 2,87kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 790894680356<br>790894680360<br>790894680361<br>790894680362<br>790894680363<br>790894680364<br>790894680365<br>790894680367 |
| 75                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x400 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x400 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 3,6kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680366<br>790894680370<br>790894680371<br>790894680372<br>790894680373<br>790894680374<br>790894680375<br>790894680377 |
| 76                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 1x500 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 1x500 mm <sup>2</sup> , cores: cinza, preto, azul, vermelho, verde, branco, amarelo e verde-amarelo comprimento não especificado com massa bruta de 4,8kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 790894680366<br>790894680370<br>790894680371<br>790894680372<br>790894680373<br>790894680374<br>790894680375<br>790894680377 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                               | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 77                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,08kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683030                                 |
| 78                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,115kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 799894683040                                 |
| 79                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,146kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683050                                 |
| 80                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,2kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022     | 799894683060                                 |
| 81                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,3kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683070                                 |
| 82                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,4kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683080                                 |
| 83                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,7kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683090                                 |
| 84                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683100                                 |
| 85                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 2x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 2x50 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683110                                 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 24.1189**  
Certificate

Revisão: **00**  
Review

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 86                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,09kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 799894683160                                 |
| 87                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,13kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 799894683170                                 |
| 88                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,18kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683180                                 |
| 89                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,24kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683190                                 |
| 90                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,39kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683200                                 |
| 91                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,57kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683210                                 |
| 92                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683220                                 |
| 93                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,2kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683230                                 |
| 94                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x50 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x50 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,6kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683240                                 |
| 95                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x70 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x70 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 2,5kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683250                                 |

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>       | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 96                  | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x95 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x95 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683260                                 |
| 97                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 3x120 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 3x120 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,9kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683270                                 |
| 98                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x1,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,11kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 799894683290                                 |
| 99                  |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x2,5 mm <sup>2</sup> | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,16kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022 | 799894683300                                 |
| 100                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x4 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x4 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,22kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683310                                 |
| 101                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x6 mm <sup>2</sup>   | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x6 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,3kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022    | 799894683320                                 |
| 102                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x10 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x10 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,49kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683330                                 |
| 103                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x16 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x16 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,73kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022  | 799894683340                                 |
| 104                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x25 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x25 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,1kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683350                                 |
| 105                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x35 mm <sup>2</sup>  | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x35 mm <sup>2</sup> , cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,5kg/m.<br>ABNT NBR 7286:2022   | 799894683360                                 |

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i> | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                              | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 106                 | COPPERCABOS           | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x50 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x50 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 2,1kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683370                                 |
| 107                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x70 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x70 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 3,1kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683380                                 |
| 108                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x95 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x95 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 4,1kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683390                                 |
| 109                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 4x120 mm²       | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 4x120 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 5,08kg/m. ABNT NBR 7286:2022 | 799894683400                                 |
| 110                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x1,5 mm²       | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x1,5 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,15kg/m. ABNT NBR 7286:2022 | 799894683410                                 |
| 111                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x2,5 mm²       | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x2,5 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,25kg/m. ABNT NBR 7286:2022 | 799894683420                                 |
| 112                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x4 mm²         | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x4 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,30kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683430                                 |
| 113                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x6 mm²         | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x6 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,40kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683440                                 |
| 114                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x10 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x10 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,70kg/m. ABNT NBR 7286:2022  | 799894683450                                 |
| 115                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x16 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x16 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 0,95kg/m. ABNT NBR 7286:2022  | 799894683460                                 |
| 116                 |                       | CABO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL 5x25 mm²        | Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2 – 0,6/1kV classe 5, seção 5x25 mm², cor preto comprimento não especificado com massa bruta de 1,5kg/m. ABNT NBR 7286:2022   | 799894683470                                 |



**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 24.1189**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

**Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:**

*Laboratory, Test Report and Date*

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.**

**BR2413TE 002 de 24/02/2025;**

**BR24X5GM 002 de 13/12/2024;**

**BR259W98 001 de 17/02/2025.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Date*

**BR24YYRN 001 de 19/08/2024**

**Especificações:**

*Description*

**Cabo de potência flexível - cobre; HEPR; PVC ST2.**

**Designação 0,6/1kV, conforme item 4.1, da Norma Específica**

**ABNT NBR 7286:2022.**

**Este certificado está vinculado ao projeto:**

*This certificate is related to project*

**P01451634 / P01798523**

**Natureza das Revisões e Data:**

*Nature of Reviews e Date*

**Revisão: 00 – 09/04/2025 Certificação Inicial.**

*Review*



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/187147425477103844>